

**NaanDan Tropfersatz**  
**Kunststoff 4 mm x 4/7 mm**  
**Einsteck x Tülle 1,3ltr/h 50cm**  
**Weiß Typ Click Tif, PC CNL**  
**(7020599)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE DATEN

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Farbe         | Weiß              |
| Typ           | Click Tif, PC CNL |
| Werkstoff     | Kunststoff        |
| Anschluss     | Einsteck x Tülle  |
| Öffnungsdruck | 0,8 - 0,3 bar     |
| Empf. Druck   | 1 - 4 bar         |
| Kapazität     | 1,3 ltr/h         |
| Maß           | 4 mm x 4/7 mm     |
| Länge         | 50 cm             |

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Online-Schaltflächentropfer verhindert die Drainage des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und alle Anlagen die gleiche Wassermenge erhalten.

Öffnungsdruck: 0,8 bar.

Schließdruck: 0,3 bar.

Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar; Mindestarbeitsdruck: 1,0 bar.

Mindestdruck am lateralen Ende: 0,8 bar; seitliche Länge über 800 m wird nicht empfohlen.

Empfohlene Filterung: 130 Mikron.

Herstellungstoleranz: 3%.

Anwendung: ideal für die Pulsbewässerung in Kulturen, die in Tunneln oder Gewächshäusern wachsen, zum Beispiel Erdbeeren, Paprika, Tomaten, Gurken, Himbeeren, Auberginen usw.

**Generiert am: 05.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>