Grundfos Umwälzpumpe mit variabler Drehzahl Gusseisen DN32 DIN Flansch 10bar 1.5A 230VAC Schwarz/Rot WRAS Typ MAGNA3 32-120F (220) (7039800)








## **TECHNISCHE DATEN**


| Farbe                                      | Schwarz/Rot            |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Werkstoff                                  | Gusseisen              |
| Zulassung                                  | WRAS                   |
| Pumpengehäuse                              | Gusseisen              |
| Material Laufrad 1                         | PES glasfaserverstärkt |
| Anschluss                                  | DIN Flansch            |
| Spannung                                   | 230VAC                 |
| Max. Temperatur                            | 110 °C                 |
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | -10 °C                 |
| Laufräder                                  | 1                      |
| Herz                                       | 50 Hz                  |
| Maximale<br>Umgebungstemperatur            | 40 °C                  |
| Arbeitsdruck                               | 10 bar                 |
| Minimale<br>Umgebungstemperatur            | 0°C                    |
| Тур                                        | MAGNA3 32-120F (220)   |
|                                            |                        |



| Maß        | DN32 |
|------------|------|
| Förderhöhe | 12   |

| Ampere | 1.5 A |
|--------|-------|
|--------|-------|





## **Generiert am: 09.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

