

# Foras Kreiselpumpe Gusseisen 1" Innengewinde 6bar 2,3A 230VAC Blau Typ PE50FM (0920245)



**FOROS**  
WATER PUMPS

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Werkstoff Gusseisen

Material Laufrad 1 Messing

Anschluss Innengewinde

Gleitringdichtung Typ E

Spannung 230VAC

Max. Temperatur 90 °C

Minimale Mediumtemperatur  
(kontinuierlich) 0 °C

Druck 1 "

Maximale  
Umgebungstemperatur 40 °C

Saug 1 "

Minimale  
Umgebungstemperatur 0 °C

Typ PE50FM

Leistung 0,5 PS

Max. Förderhöhe 40 M

Maß	1"
Länge	260 mm
Breite	120 mm
Gewicht	6.5 kg
Leistung	0.37 kW
Max Durchfluss	2.4 m <sup>3</sup> /h
BEP Kapazität	1.8
BEP Förderhöhe	13
Packungsgröße L/B/H	265 x 150 x 175 mm



## ABMESSUNGEN

Cb-1	63 mm
Cl-1	50 mm
G-1	100 mm
H	158 mm
H-1	158 mm
L	260 mm
Mr	63 mm
O	7.2 mm

W-1 120 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



## PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Pumpen sind für sauberes Wasser bis 90° C ohne schleifende Bestandteile geeignet.  
Pumpe mit einem Laufrad, geeignet für mittlere Förderhöhen und geringe Fördermengen  
Schutzart: IP 44 Klasse F

**Generiert am: 24.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>