Brunnenpumpe 1 1/2" Innengewinde 7,5A 230VAC mit 20m Kabel Typ SDM 3/15 mit Kondensator - Ölkühlung (7031115)



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN


Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Noryl
Modell	mit 20m Kabel
Anschluss	Innengewinde
Typ	mit Kondensator - Ölkühlung
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 °C
Außen ø	90 mm
Max Durchfluss	6 m^3/h
Druck	1,5 "
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
BEP Kapazität	4.8
IP Wert	IP68
Typ	SDM 3/15
Leistung	1,5 PS
Max. Förderhöhe	90 M


Maß	1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/brunnenpumpe-1-1-2-innengewinde-7-5a-230vac-mit-20m-kabel-typ-sdm-3-15-mit-kondensator-oelkuehlung-7031115
Gewicht	17 kg
Leistung	1.1 kW
Laufräder	15
Höhe	1260 mm
Ampere	7,5 A
BEP Förderhöhe	44
PORlh	69
PORhh	17
PORlq	3.36
PORhq	5.76


ABMESSUNGEN

Db	90 mm
H-1	1260 mm
ØDi-1	1 1/2 "


bevo
bringing water to life







bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnen-Pumpensatz mit eingebautem Kondensator. Erhöhter Widerstand gegen Sand. Maximale Sandmenge: 300 g/m3. Einbau: vertikal 20 mtr Kabel, DIN-Stecker ohne Schaltkasten

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life