Profec Wasserzähler Trockenläufer Gusseisen DN150 DIN Flansch 10bar 150m³/h Blau LXXG Typ Laufrad waagerecht (7021131)

PROFEC

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	Laufrad
Werkstoff	Gusseisen
Modell	LXXG
Material Flansch	Gusseisen
Material Dichtung	Gummi
Anschluss	DIN Flansch
Typ	waagerecht
Min. temp.	0.1 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	250 m^3/h
Kapazität Qmax	500 m^3/h
Kapazität Qn	150 m^3/h
Maß	DN150
Q1 ISO 4064 (2005)	10 m^3/St
Q3 ISO 4064 (2005)	250 m^3/St

bevo
bringing water to life

Q4 ISO 4064 (2005)	312.5 m^3/St
MinimumReadingCapacity	0.002
MaximumReadingCapacity	999.999
Länge	300 mm
Durchmesser	6 "
Lochkreis	240 mm

ABMESSUNGEN

H	331 mm
Einbaumass	300
PCD	240 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0

bevo
bringing water to life

info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life