# DAB Kreiselpumpe Gusseisen 1" Innengewinde 6bar 6,6A 230/400VAC Grün selbstansaugend Typ JET 132 M (7030905)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Farbe | Grün |
| Werkstoff | Gusseisen |
| Pumpengehäuse | Gusseisen |
| Material Laufrad 1 | Technopolymer A |
| Modell | selbstansaugend |
| Anschluss | Innengewinde |
| Spannung | 230/400VAC |
| Max. Temperatur | 35 °C |
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 0 °C |
| Druck | 1 " |
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Saug | 1 " |
| Typ | JET 132 M |
| Max. Förderhöhe | 48,3 M |
| Maß | 1" |
| WebshopURL | |


https://www.bevo.com/de-de/dab-kreiselpumpe-gusseisen-1-innengewinde-6bar-6-6a-230-400vac-gruen-selbstansaugend-typ-jet-132-m-7030905


| | |
|---|---|
| Leistung | 1 kW |
| Ampere | 6,6 A |
| Max Durchfluss | 4.8 $m^3/h$ |
| BEP Kapazität | 3.1 |
| BEP Förderhöhe | 34.8 |
| PORlh | 38.5 |
| PORhh | 31.9 |
| PORlq | 2.2 |
| PORhq | 3.8 |

# ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 102.5 mm |
| Cb-1 | 144 mm |
| Cl-1 | 108 mm |
| Cr-1 | 131.5 mm |
| Ct-1 | 102.5 mm |
| G-1 | 111 mm |

| | |
|---|---|
| H | 203 mm |
| H | 203 mm |
| L | 409 mm |
| L | 430 mm |
| LM | 409 mm |
| Mr | 192 mm |
| O | 9 mm |
| W | 263 mm |
| W-1 | 263 mm |
| ØDi-1 | 1 " |
| ØDi-2 | 1 " |




# PRODUKTINFORMATIONEN

Ansaugtiefe bis zu 8 Meter. Die Pumpe wird ohne Kabel und DIN-Stecker geliefert.

## Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com