

**PSH Schwimmbadpump
öffentlicher Bereich PP/GF30
75 mm Klebemuffe 9,6/5,5A
230/400VAC Schwarz Typ
Maxi-40T IE3 4HP (7039030)**



 P S H

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Welle Edelstahl 316

Pumpengehäuse PP/GF30

Material Laufrad 1 PPO-GF30

Material (Deckel) Polycarbonat

Material Dichtung Kohlenstoff/Keramik

Anschluss Klebemuffe

Max. Temperatur 40 °C

Breite 232 mm

Höhe 325 mm

Herz 50 Hz

IP Wert IP55

Motor RPM 2900





Typ Maxi-40T IE3

Kapazität 7,4 - 62,3 m³/h

Leistung 4 PS

Maß 75 mm

Länge	752 mm
Spannung	230/400VAC
Gewicht	27 kg
Leistung	3 kW
Förderhöhe	18
Ampere	9,6/5,5 A



PRODUKTINFORMATIONEN

Die Maxi-Pumpen sind die idealen Pumpen für mittelgroße gewerbliche Schwimmbecken.

Merkmale:

- Selbstansaugend bis 2 m
- Geeignet für den Betrieb mit Salzchlorinatoren und Meerwasser
- Hocheffizienter Drehstrommotor der Klasse IE3 gemäß der Verordnung (EU) 2019/1781
- Thermischer Schutz in der einphasigen Version integriert
- Isolierstoffklasse: F
- Schutzart: Schutzart IP55
- Motor: 50Hz/2900 U/min.
- Motorlackierung durch Kataphorese
- Maximale Temperatur: 40°C

Generiert am: 15.01.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>