Foras Kreiselpumpe Gusseisen DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm DIN Flansch 10bar 6.8A 230/400VAC Blau Typ MN32 160 A (0920290)



FORAS WATER PUMPS

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN


Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Material Laufrad 1	Gusseisen
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	90 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	MN32 160 A
Leistung	4 PS
Max. Förderhöhe	36.1 M
Maß	DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm
Gleitringdichtung	Typ C
Länge	490 mm
Spannung	230/400VAC


Breite	240 mm
Gewicht	47 kg
Leistung	3 kW
Höhe	292 mm
Max Durchfluss	27 m^3/h
BEP Kapazität	18
BEP Förderhöhe	31
Effizienz	56 %
Druck	32
Saug	50
Packungsgrösse L/B/H	551 x 250 x 341 mm


ABMESSUNGEN

Cb-1	132 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	160 mm
G-1	190 mm
H	292 mm
H	292 mm

L	490 mm
Mc	70 mm
O	14 mm
W-1	240 mm
W-2	240 mm
ØDi-1	50 mm
ØDi-2	32 mm







PRODUKTINFORMATIONEN

Im Lieferumfang der Pumpen sind Gegenflansche mit Innengewinde enthalten.
Gleitringdichtung.
Maximale Wassertemperatur 90° C.

Generiert am: 16.07.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life