# Rain Bird Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 1 1/2" Innengewinde 13.8bar 24VAC Schwarz Typ PESB (7021687)



RAIN



### **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Schwarz
Тур	PESB
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	indirekt wirkend, mit flow control
Material Gehäuse	glasfaserverstärktes Nylon
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	13.8 bar
Max. Temp.	66 °C
Kapazität	550 L/Min
Maß	1 1/2"
Spannung	24VAC
Herz	50 Hz
Min. Eingangsdruck	1.4 bar

## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Das PESB-Magnetventil ist robust und zuverlässig für alle Anwendungen, selbst für Schmutzwasseranwendungen, in Teichen, Flüssen und Brunnen.
Das PESB-Magnetventil ist mit den Rain Bird-Steuergeräten und dem PRS-Druckregler



#### kompatibel.

Das PESB-Magnetventil enthält einen Filter, der das Schmutzwasser sehr effizient filtert.

#### **Generiert am: 05.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

