Foras Kreiselpumpe Gusseisen 1" Innengewinde 7bar 4,7A 230VAC Blau selbstansaugend Typ JA 106 N/1 (7034788)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Pumpengehäuse	Gusseisen
Material Laufrad 1	Noryl
Modell	selbstansaugend
Anschluss	Innengewinde
Gleitringdichtung	Тур А
Max. Temperatur	50 °C
Druck	1 "
Saug	1 "
Тур	JA 106 N/1
Maß	1"
Spannung	230VAC
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Leistung	1.02 kW
Förderhöhe	47




Ampere	4,7 A
Max Durchfluss	3.6 m ³ /h
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BEP Kapazität	3
BEP Förderhöhe	27
PORIh	35
PORhh	47
PORIq	2.1
PORhq	3.6
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C


ABMESSUNGEN


L	420 mm
Н	195 mm
W	180 mm
LM	190 mm
Cb-1	152 mm
Cb-2	195 mm



Ct-1	43 mm
Cr-1	140 mm
L	410 mm
W-1	180 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "
0	9.7 mm
Cb-1	150 mm
G-1	140 mm
CI-1	119 mm
Mr	214 mm
Н	195 mm











Pumpen JA 60 M bis 100 JA M werden mit Kabel und DIN-Stecker geliefert. UK/DIN-Stecker bei UK-Lieferungen inbegriffen

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

