

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 4"/110mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD2000 (7029506)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020440	2/30 mm	813	792	1059	324	262	381	1200	1382	13
7020450	2/30 mm	834	803	1018	310	303	348	1408	1510	100
7020460	2/30 mm	816	1101	1000	300	300	348	1400	1510	200
7020501	2/30 mm	937	1200	1000	310	303	308	1124	1034	100
7020502	2/30 mm	1083	1482	1000	310	303	348	1204	1314	200
7020503	2/30 mm	1184	1644	1000	310	303	348	1321	1431	200
7020504	2/30 mm	1300	1804	1000	303	296	320	1327	1437	180
7020505	4/110 mm	1800	1800	1000	303	296	320	1327	1437	180
7020506	4/110 mm	1964	2042	1000	303	296	320	1327	1437	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020440	2/30 mm	1425	1303	120	1030	1460	1083	676	1220	1023
7020450	2/30 mm	1580	1482	100	1033	1100	1100	730	1400	1000
7020501	2/30 mm	1000	1210	170	1045	1282	1770	1000	1000	744
7020502	2/30 mm	1580	1480	170	1030	1030	1780	1040	1154	780
7020503	2/30 mm	1610	1600	210	1030	1080	1800	1000	1204	840
7020504	2/30 mm	1610	1500	210	1000	1030	1830	1200	1151	780
7020505	4/110 mm	1610	1430	210	1000	1030	1830	1200	1180	780
7020506	4/110 mm	1810	1430	210	1000	1030	1830	1200	1180	780
7020507	4/110 mm	1800	1350	240	1010	1030	1800	1150	1180	750

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankauskleidungen, die korrodieren oder elektrolysieren können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Betttiefe
- Ultraglattes Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie

Generiert am: 26.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>