Profec Keilflachschieber Gußeisen GGG 50 Epoxybeschichtung DN150 DIN Flansch 16bar DN150 Blau PN10/16 Typ 302 (7038247)







TECHNISCHE DATEN


Farbe	Blau
Тур	302
Werkstoff	Gußeisen GGG 50
Oberflächenbehandlung	Epoxybeschichtung
Bedienung	Handrad
Griff-Farbe	Blau
Material Hebel/Griff	Gusseisen
Material Klappe	EPDM beschichtetes Gusseisen
Material Spindel	Edelstahl
Material Gehäuse	Gußeisen GGG 50
Material Dichtung	NBR
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	110 °C
RAL Nummer	RAL5017
DIN-flansch	DIN 2501/PN10
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	120 °C



Maß	DN150
Länge	210 mm
Flansch	PN10/16
Außen ø	283 mm
Lochkreis	240 mm
Löcher	8

ABMESSUNGEN

Baulänge	din 3352/2c/f4
L	210 mm
L	210 mm
PCD	240 mm
Ct-1	472 mm
R	260 mm





Generiert am: 07.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

