Profec Klebeschlauch PVC 20 mm x 25 mm 8bar Weiß 25m Typ Spaflex (0519001)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Typ	Spaflex
Werkstoff	PVC
Länge	25 m
Temperaturbereich	-10°C - 55°C
Maß	20 mm x 25 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/profec-klebeschlauch-pvc-20-mm-x-25-mm-8bar-weiss-25m-typ-spaflex-0519001
Innen ø	20 mm
Außen ø	25 mm
Biegeradius	75 mm
Arbeitsdruck	8 bar
Wandstärke	2,5 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Aufgrund der glatten Außenseite kann dieser Schlauch mit normalen PVC-Armaturen und Profec PVC Klebstoff, Typ S3 oder Griffon WDF-05 verklebt werden.
Dieser Spiralschlauch ist sehr gut für Schwimmbecken und Whirlpools usw. geeignet und kann mit Jasonflex-Klemmverschraubungen verwendet werden.

Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life