
3-Wege-Kugelhahn T-Bohrung Messing Vernickelt 1" Innengewinde 16bar DN25 Typ T-Bohrung Seitlich (0401525)



bevo
bringing water to life


TECHNISCHE DATEN

Typ	T-Bohrung
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	Aluminium
Material Kugel	Messing hart verchromt
Welle	PVC
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Kugelbohrung	T-Bohrung
Anschlussart	Seitlich
Anschluss	Innengewinde
Durchgang	full
Temperaturbereich	-30°C - 150°C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	1"

WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/3-wege-kugelhahn-t-bohrung-messing-vernickelt-1-innengewinde-16bar-dn25-typ-t-bohrung-seitlich-0401525
DN	25

ABMESSUNGEN

Ct-1	105 mm
F-1	23 mm
F-2	23 mm
Lb	104 mm
R	170 mm
ØDf	25 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "
ØDi-3	1 "



Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life