# Tricoflex Schlauch PVC 25 mm x 32,3 mm 8bar Gelb 100m (0501026)




TRICOFLEX

bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Farbe | Gelb |
| Werkstoff | PVC |
| Temperaturbereich | -15°C - 60°C |
| Berstdruck | 19 bar |
| Anzahl Einlagen | 5 |
| Maß | 25 mm x 32,3 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/tricoflex-schlauch-pvc-25-mm-x-32-3-mm-8bar-gelb-100m-0501026 |
| Länge | 100 m |
| Innen ø | 25 mm |
| Außen ø | 32,3 mm |
| Innendurchmesser | 1 " |
| Arbeitsdruck | 8 bar |
| Wandstärke | 3,65 mm |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Standardmäßiger gelber PVC-Gewebeschlauch. Barium- und Kadmiumfrei

# Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life