NaanDan Tropfschlauch PE 16 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130micron 2,2ltr/h 33cm Braun 100m Typ TurfDrip Sub Surface (7030183)



NaanDan by Rivulis

bevo bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Braun
Typ	TurfDrip Sub Surface
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Länge	100 m
Innen ø	13,6 mm
Öffnungsdruck	0,5 bar
Tropferabstand	33 cm
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	0,5 - 4 bar
Wandstärke	47 mil
Wandstärke	1,2 mm
Kapazität	2,2 ltr/h
Maß	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/naandan-tropfschlauch-pe-16-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130micron-2-2ltr-h-33cm-braun-100m-typ-turfdrip-sub-surface-7030183
Max. Länge	102 m

PRODUKTINFORMATIONEN

Der NaanDan TurfDrip mit Amnon PC AS Tropfer ist ideal für die kommerzielle Tropfbewässerung von Bodendeckern, dichten Pflanzungen, Heckenreihen und Bäumen. AS steht für Anti-Syphon, was bedeutet, dass Sie diese Tropfleitung sowohl ober- als auch unterirdisch verlegen können. Der glatte Amnon AS Tropfer verfügt über ein Anti-Wurzel-Design, das verhindert, dass Wurzeln in das Tropferlabyrinth eindringen und es verstopfen. Das spezielle TurfDrip-Material verleiht ihm zusätzliche Flexibilität, um ein Verdrehen in den Windungen vor und während der Installation zu vermeiden. Braune Windungen werden in Plastikfolie verpackt geliefert, sodass Sie überschüssigen Tropfschlauch in der Originalverpackung aufbewahren können. Druckregelbereich: 0,5–4,0 bar. Empfohlene Filterung: 130 Mikron.

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com