

DAB Hauswasserstation KIWA- konform PP 1" Innengewinde 7,5bar 4,8A 230VAC Grün Typ ESYBOX Mini 3 (7043397)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
-------	------

Werkstoff	PP
-----------	----

Pumpengehäuse	PP
---------------	----

Material (Feder)	Edelstahl 303
------------------	---------------

Material Laufrad 1	Noryl
--------------------	-------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Spannung	230VAC
----------	--------

Max. Temperatur	40 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
---------------------------------	-------

Arbeitsdruck	7,5 bar
--------------	---------

Typ	ESYBOX Mini 3
-----	---------------

Kessel	1 Ltr
--------	-------

Maß	1"
-----	----

Leistung	0.85 kW
----------	---------

Laufräder	3
-----------	---

Förderhöhe 55

Ampere 4,8 A

Max Durchfluss 4.8 m³/h

BEP Kapazität 39.7



BEP Förderhöhe 2.61

PORlh 52.8

PORhh 35.3

PORlq 1.827

PORhq 3.132



PRODUKTINFORMATIONEN

Der Druckerhöher Eskybox Mini 3 wurde speziell für den Einsatz in Trinkwasserinstallationen entwickelt und verfügt über eine integrierte Sicherheitsvorrichtung, die die Pumpe automatisch stoppt, wenn der Druck unter 0,5 bar fällt. Enthält eine selbstansaugende, mehrstufige Pumpe, eine Management-Inverter-Elektronik, Druck- und Durchflusssensoren, eine einstellbare, hochauflösende LCD-Anzeige mit eingebautem 1-Liter-Ausdehnungsgefäß und ein Patronenrückschlagventil. Geeignet für den Einsatz mit Trinkwasser, in häuslichen Systemen und Gartenanwendungen. Drucksollwert einstellbar von 1 bis 5,5 bar Max. Ansaugtiefe: 8 Meter
Installation: Horizontale oder vertikale Festinstallation.

Generiert am: 20.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>