

NaanDan Kreisregner Kunststoff 1/2" Außengewinde Blau Typ Super 10 FR (7020998)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE DATEN

Typ Super 10 FR

Werkstoff Kunststoff

Anschluss Außengewinde

Strahlanstieg 25 °

Empf. Druck 3 -5 bar

Farbe Blau

Capacity 3bar 0,36 m³/h

Capacity 4bar 0,36 m³/h

Capacity 5bar 0,36 m³/h

Maß 1/2"

Max diameter 18 m

Radius 3bar 9 m

Radius 4bar 9 m

Radius 5bar 9 m

| Type Super 10 Flow Regulated | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|----|---------|------|----|---------|------|----|---------|------|----|---------|------|------|--|
| brown | | | blue | | | yellow | | | green | | | red | | | |
| Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | |
| 3,0-5,0 | 0,32 | 17 | 3,0-5,0 | 0,36 | 18 | 3,0-5,0 | 0,45 | 20 | 3,0-5,0 | 0,55 | 20 | 3,0-5,0 | 0,67 | 20,5 | |

PRODUKTINFORMATIONEN

Sprinkler mit extra Reichweite, kugelgelagert.

Anwendungen: Feldfrüchte, Gewächshäuser.

Für Abstände bis 12 m

Kompaktes, robustes, geschlossenes und geschütztes Kugelsystem

Bajonettdüse für einfachen Wechsel

Optionaler Durchflussregler (F.R.)

Hohe Wasserverteilung

Braune Düse nur für die Blendenschutz geeignet

Die durchflussgeregelter Version liefert den gleichen Durchfluss bei einem Druck von 3,0 - 5,0 bar

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>