Blue Lagoon UV-C-Desinfektionseinheit 50-63 mm x 1 1/2" Klebemuffe x Innengewinde 2.5bar Typ Tech UV-C 4ALL 75 W (7038497)








TECHNISCHE DATEN

Kapazität Qmax	23 m³/h
Anschluss	Klebemuffe x Innengewinde
Arbeitsdruck	2.5 bar
Тур	Tech UV-C 4ALL 75 W
Durchfluss	16 30mj/cm2
Maß	50-63 mm x 1 1/2"
Leistung	75 W





PRODUKTINFORMATIONEN

Der Blue lagoon Tech UV-C 4ALL ist eine perfekte Lösung für Installationen, bei denen der Platz begrenzt ist. Es eignet sich sowohl für Salzwasser-(Elektrolyse-)Pools als auch für Chlorpools. Neben dem äußerst korrosionsbeständigen DUPLEX-Edelstahlgehäuse ist der Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL als umweltfreundliche Lösung für die Desinfektion Ihres Schwimmbadwassers konzipiert.

Merkmale:

- DUPLEX-Gehäuse, sowohl für Salzwasser- (Elektrolyse) als auch für Chlorbecken geeignet
- Ein eingebautes elektronisches Vorschaltgerät sorgt für eine reibungslose Stromversorgung
- Bis zu 35 % mehr UV-C-Ausbeute durch Reflexion im DUPLEX-Innenraum
- Mehrere Installationsoptionen für eine einfache Installation
- Wird mit Ø63-mm- bis Ø50-mm-Anschlüssen und 1½-Zoll-Innengewindeeinsätzen geliefert

Generiert am: 27.11.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

