3-Wege-Kugelhahn L-Bohrung Messing Vernickelt 1/4" Innengewinde 16bar DN8 Typ L-Bohrung Seitlich (0401474)





TECHNISCHE DATEN


Тур	L-Bohrung
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	Aluminium
Material Kugel	Messing hart verchromt
Welle	PVC
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Kugelbohrung	L-Bohrung
Anschlussart	Seitlich
Anschluss	Innengewinde
Durchgang	full
Temperaturbereich	-30°C - 150°C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	1/4"



DN 8

ABMESSUNGEN

Lb	77 mm
ØDi-1	1/4 "
ØDi-2	1/4 "
ØDi-3	1/4 "
F-1	18 mm
F-2	18 mm
Ct-1	65 mm
R	125 mm
ØDf	8 mm



Generiert am: 02.10.2025



bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

