

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN65
DIN Flansch 10bar 25m³/h Blau
LXXG Typ Laufrad waagerecht
(0892381)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	Laufrad
Werkstoff	Gusseisen
Modell	LXXG
Material Flansch	Gusseisen
Material Dichtung	Gummi
Anschluss	DIN Flansch
Typ	waagerecht
Min. temp.	0.1 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	40 m ³ /h
Kapazität Qmax	100 m ³ /h
Kapazität Qn	25 m ³ /h
Maß	DN65
Q1 ISO 4064 (2005)	1.6 m ³ /St
Q3 ISO 4064 (2005)	40 m ³ /St

Q4 ISO 4064 (2005) 50 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 200 mm

Durchmesser 2 1/2 "

Lochkreis 145 mm

ABMESSUNGEN

H 263 mm

Einbaumass 200

PCD 145 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com
<http://www.bevo.com>

