# PSH Commercial pool pump Gusseisen DN80 x 3" DIN Flansch x Innengewinde 7,6A 230/400VAC Schwarz Typ FDN3000-15 (7029851)



≥ PSH



## **TECHNISCHE DATEN**


Farbe	Schwarz
Welle	Edelstahl 316L
Pumpengehäuse	Gusseisen
Material Laufrad 1	Rotguss/Aluminium
Material (Deckel)	Gusseisen
Material Dichtung	Kohlenstoff/Keramik
Anschluss	DIN Flansch x Innengewinde
Spannung	230/400VAC
Breite	210 mm
Höhe	319 mm
Herz	50 Hz
IP Wert	IP55
Motor RPM	2900
Тур	FDN3000-15
Kapazität	51 m <sup>3</sup> /h
Leistung	3 PS
Maß	DN80 x 3"





Länge	791 mm
Gewicht	55 kg
Leistung	2.2 kW
Ampere	7,6 A

## **ABMESSUNGEN**

А	82 mm
В	172 mm









### **PRODUKTINFORMATIONEN**

Die FDN-3000 ist eine Poolpumpe, die höchste Leistung bei der Filtration und Reinigung von Wasser für öffentliche Schwimmbäder bietet. Alle Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, werden mit einem lang anhaltenden Kataphoreseverfahren behandelt. Diese Behandlung verhindert die Bildung störender Oxide an Gusseisenpumpen, wodurch die Lebensdauer von Gusseisen erheblich verlängert wird, und ist eine der besten Korrosionsschutz- und Antioxidationsbehandlungen, die heute auf dem Markt erhältlich sind.

#### Merkmale:

- Hocheffizienzmotor Klasse IE3 gemäß Verordnung (EU)2019/1781
- Spezielle Langlebigkeitsbehandlung zur Verhinderung von Korrosion
- Standardmotor, der ihn mit Motoren aller Hersteller weltweit kompatibel macht
- Robust und dauerhaft
- Hochwertige Gleitringdichtung und Lager
- Unabhängiger Vorfilter, der die Verwendung der Pumpe ohne Vorfilter oder Montage an andere Arten von Vorfiltern ermöglicht
- Vorfilter mit großem Volumen und Edelstahlkorb mit leichtem Zugang für die Reinigung

#### **Generiert am: 06.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

