Wärmetauscher Edelstahl 316 Außengewinde BDW16DWHx60 (7008067)

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl 316
Betriebsdruck badewasserseitig	16 bar
Anschluss	Außengewinde
Betriebsdruck heizungsseitig	16 bar
Modell	BDW16DWHx60
Leistung kW/h bei Δ t=60°C	60 kWh
Durchfluss Heiz.	50 L/Min
Durchfluss Bade.	50 L/Min
Größe Bade.	1 1/4 "
Größe Heiz.	1 1/4 "

ABMESSUNGEN

A	377 mm
B	118 mm
C	329 mm



bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Swep Wärmetauscher ist eine Doppeleinheit mit Trockenabscheidung. Der Wärmetauscher ist ausgestattet mit den Zertifikaten Kiwa und Belgaqua. Das verwendete Material (säurebeständiger, rostfreier Stahl AISI 316) wird eingesetzt, wo eine hohe Gefahr von Verwitterung besteht.

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life