

**Schlauch EPDM 38 mm x 52  
mm x 7,0 mm 10bar Grün 40m  
Typ Python (0502365)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grün |
|-------|------|

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | Python |
|-----|--------|

|           |      |
|-----------|------|
| Werkstoff | EPDM |
|-----------|------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 40 m |
|-------|------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperaturbereich | -40°C - 110°C |
|-------------------|---------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Berstdruck | 40 bar |
|------------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 10 bar |
|--------------|--------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Maß | 38 mm x 52 mm |
|-----|---------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 38 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Außen ø | 52 mm |
|---------|-------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Biegeradius | 380 mm |
|-------------|--------|

|            |      |
|------------|------|
| Wandstärke | 7 mm |
|------------|------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Antistatisch, farbbeständig (auch nach vielen Jahren) und nicht abfärbend (hinterlässt keine Spuren).

Hat eine sehr gute UV-Beständigkeit.

Geeignet für kaltes und warmes Wasser und leichte chemische Produkte.

Bekannt durch seine Geschmeidigkeit aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung!

**Generiert am: 08.03.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>