## Profec Klebeschlauch PVC 16 mm x 20 mm 8bar Weiß 25m Typ Spaflex (0519000)







## **TECHNISCHE DATEN**

| Farbe             | Weiß          |
|-------------------|---------------|
| Тур               | Spaflex       |
| Werkstoff         | PVC           |
| Länge             | 25 m          |
| Temperaturbereich | -10°C - 55°C  |
| Maß               | 16 mm x 20 mm |
| Innen ø           | 16 mm         |
| Außen ø           | 20 mm         |
| Biegeradius       | 60 mm         |
| Arbeitsdruck      | 8 bar         |
| Wandstärke        | 2 mm          |

## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Aufgrund der glatten Außenseite kann dieser Schlauch mit normalen PVC-Armaturen und Profec PVC Klebstoff, Typ S3 oder Griffon WDF-05 verklebt werden.

Dieser Spiralschlauch ist sehr gut für Schwimmbecken und Whirlpools usw. geeignet und kann mit Jasonflex-Klemmverschraubungen verwendet werden.

**Generiert am: 02.10.2025** 



bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

