

**PSH Schwimmbadpumpe
öffentlicher Bereich PP/GF30
75 mm Klebemuffe 7,6/4,3A
230/400VAC Schwarz Typ
Maxi-30T IE3 3PS (7039029)**



 **P S H**

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Welle	Edelstahl 316
-------	---------------

Pumpengehäuse	PP/GF30
---------------	---------

Material Laufrad 1	
--------------------	--

Material (Deckel)	Polycarbonat
-------------------	--------------

Material Dichtung	Kohlenstoff/Keramik
-------------------	---------------------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Max. Temperatur	40 °C
-----------------	-------

Breite	232 mm
--------	--------

Höhe	325 mm
------	--------

Herz	50 Hz
------	-------

IP Wert	IP55
---------	------

Motor RPM	2900
-----------	------

Typ	Maxi-30T IE3
-----	--------------

Kapazität	16 - 53,7 m ³ /h
-----------	-----------------------------

Leistung	3 PS
----------	------

Maß	75 mm
-----	-------

Länge 719 mm




Spannung 230/400VAC

Gewicht 22.7 kg

Leistung 2.2 kW

Förderhöhe 14

Ampere 7,6/4,3 A




PRODUKTINFORMATIONEN

Die Maxi-Pumpen sind die idealen Pumpen für mittelgroße gewerbliche Schwimmbecken.

Merkmale:

- Selbstansaugend bis 2 m
- Geeignet für den Betrieb mit Salzchlorinatoren und Meerwasser
- Hocheffizienter Drehstrommotor der Klasse IE3 gemäß der Verordnung (EU) 2019/1781
- Thermischer Schutz in der einphasigen Version integriert
- Isolierstoffklasse: F
- Schutzart: Schutzart IP55
- Motor: 50Hz/2900 U/min.
- Motorlackierung durch Kataphorese
- Maximale Temperatur: 40°C



Generiert am: 07.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>