


**Foras Kreislumpumpe Gusseisen
1" Innengewinde 6bar 3.6A
230VAC Blau selbstansaugend
Typ JA 86 N (7034785)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Pumpengehäuse	Gusseisen
---------------	-----------

Modell	selbstansaugend
--------	-----------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Gleitringdichtung	Typ A
-------------------	-------

Max. Temperatur	50 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Druck	1 "
-------	-----

Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

Saug	1 "
------	-----

Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
---------------------------------	------

Typ	JA 86 N
-----	---------

Material Laufrad 1	Noryl
--------------------	-------

Max. Förderhöhe	47.5 M
-----------------	--------

Maß	1"
Spannung	230VAC
Leistung	0.59 kW
Ampere	3.6 A
Max Durchfluss	3.3 m ³ /h
BEP Kapazität	2.4
BEP Förderhöhe	25
PORlh	19.7
PORhh	47.5
PORlq	0.6
PORhq	3.3

ABMESSUNGEN

Cb-1	150 mm
Cb-1	150 mm
Cb-2	195 mm
Cl-1	119 mm
Cr-1	140 mm
Ct-1	45 mm

G-1 140 mm

H 185 mm

L 410 mm

L 410 mm

LB 214 mm

LM 196 mm

Mr 214 mm



MW 150 mm

W 180 mm

W-1 180 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Pumpe wird mit Kabel und DIN Stecker geliefert.

Generiert am: 16.07.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>