DAB Mehrstufige Kreiselpumpe Edelstahl 304 1" Innengewinde 8bar 6,3A 230VAC Grün selbstansaugend Typ EUROINOX 50/50M (7030922)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
Werkstoff	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Technopolymer
Modell	selbstansaugend
Anschluss	Innengewinde
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 ℃
Breite	174 mm
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0°C
Höhe	203 mm
Druck	1"
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Saug	1"
Arbeitsdruck	8 bar
Minimale Umgebungstemperatur	0°C




Тур **EUROINOX 50/50M** 1,36 PS Leistung 1" Maß Länge 384 mm Gewicht 15.5 kg Leistung 1 kW Förderhöhe 72 $4.8 \text{ m}^3/\text{h}$ Max Durchfluss BEP Kapazität 3.61 BEP Förderhöhe 44.3 Packungsgrösse L/B/H 480 x 212 x 265 mm


ABMESSUNGEN

H-1	203 mm
W-1	174 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "
0	9 mm
Cb-1	143 mm



G-1	111 mm
CI-1	166 mm
Mr	241 mm
L	384 mm





Installation: feststehend oder tragbar in horizontaler Lage. 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

Lieferung ohne Kabel, die Installation sollte von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Generiert am: 06.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

bringing water to life