

Hunter Pop-up-Regner Kunststoff 1" Innengewinde 50°-360° Schwarz Typ I-25-04- SS (7026273)



Hunter®

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Kapazität	0,82 - 7,24 m ³ /h
Kapazität	13,6 - 120,2 L/Min
Anschluss	Innengewinde
Sektor	50°-360°
Strahlanstieg	25 °
Max diameter	43.2 m
Radius	11,9 - 21,6 m
Empf. Druck	2,5 - 7 bar
Typ	I-25-04-SS
Maß	1"
Ausfahrhöhe	10 cm

Type I-40														
Nr. 41			Nr. 42			Nr. 43			Nr. 44			Nr. 45		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3.5	2.32	13.4	3.5	2.50	14.0	3.5	3.23	15.5	4.0	4.54	17.7	4.0	5.00	18.3
4.0	2.61	13.4	4.0	2.80	14.3	4.0	3.52	15.8	5.0	4.95	17.7	5.0	5.52	18.9
5.0	2.86	13.7	5.0	3.07	14.9	5.0	3.70	15.8	5.5	5.41	18.3	5.5	5.88	19.5
5.5	3.07	14.0	5.5	3.27	15.2	5.5	4.11	16.2	6.0	5.66	18.3	6.0	6.25	19.8

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Hunter I-25 Hart wie Eisen. Das ist der I-25 Regner. Da er einen Bewässerungsradius von 12 bis 21 Metern hat, kann dieser Regner in unterschiedlich großen Zonen eingesetzt werden. Spielfelder, Rasenflächen, Blumenbeete: kein Projekt ist zu viel. Sein kompaktes Design kann mit einem optionalen Steigrohr aus Edelstahl geliefert werden. Der I-25 ist eine zuverlässige, robuste und nachhaltige Wahl. Lassen Sie den Hunter I-25 die harte Arbeit für Sie erledigen, tagein, tagaus. Jetzt brauchen Sie es nicht mehr zu tun.

Generiert am: 24.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>