Hochschicht Filter Polyester Gel-beschichtet 2" Außengewinde 2,5bar Weiß Typ mit 6-Wegeventil ø800mm (7017126)




bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Werkstoff	Polyester Gel-beschichtet
Anschluss	Außengewinde
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	42 °C
Maß	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/hochschicht-filter-polyester-gel-beschichtet-2-aussengewinde-2-5bar-weiss-typ-mit-6-wegeventil-oe800mm-7017126
Durchmesser	800 mm
Gewicht	52 kg
Sandmenge	675 kg
Filterfläche	0.5 m^2
Max Durchfluss	25 m^3/h
Max. Poolvol.	140 m^3

ABMESSUNGEN

A	1700 mm
B	800 mm
C	1121 mm
D	1060 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser laminierte Tiefenfilter besteht aus einem speziellen verstärkten Polyester und ist dank einer äußeren Gelcoat-Beschichtung UV-beständig. Die größere Tiefe des Filtermediums ermöglicht eine verbesserte Filterleistung.

- Hergestellt in Italien
- Nicht korrodierender Gelcoat-Glasfasertank
- Glatte Oberfläche
- Transparenter Deckel bietet freie Sicht auf das Filtermedium
- Manometer

- Grenzwert der Rückspülung ≥ 0,5 kpa

Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com