

TYP-KRUM 100 PUMPEN DRÄGER

Strom 230 Volt	Power 0,6 kW
2-Phasen-Netz	Strom 1,5 kW
1-Phasen-Netz	Strom 1,0 kW
Strom 230 Volt	230-240 Volt
Strom 230 Volt	230-240 Volt

CE ENEC IBO



TECHNISCHE DATEN

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Messing
Anschluss	Innengewinde
Typ	with control box - oil cooling
Max. Temperatur	35 °C
Außen ø	98 mm
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
IP Wert	IP68
Typ	SKM 200
Leistung	2 PS
Maß	1"
Spannung	230/400VAC
Gewicht	17 kg
Leistung	1.5 kW
Laufräder	3

Förderhöhe	140
------------	-----

Höhe	540 mm
------	--------

Ampere	11 A
--------	------

Max Durchfluss	3 m ³ /h
----------------	---------------------

BEP Kapazität	2.1
---------------	-----

BEP Förderhöhe	35
----------------	----

PORlh	66
-------	----

PORhh	16
-------	----

PORlq	1.47
-------	------



PORhq	2.52
-------	------

ABMESSUNGEN

ØDi-1	1 "
-------	-----

H-1	540 mm
-----	--------

Db	98 mm
----	-------



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit 20 Meter Kabel , DIN-Stecker und Kontrollbox

Generiert am: 06.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>