

**Profec Rückschlagklappe mit
Anlüftevorrichtung
Sphäroguss (GGG40)
Epoxybeschichtung DN50 DIN
Flansch 16bar DN50 Blau
PN10/16 (0402634)**



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------|------|
| Farbe | Blau |
|-------|------|

| | |
|-----------|--------------------|
| Werkstoff | Sphäroguss (GGG40) |
|-----------|--------------------|

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Oberflächenbehandlung | Epoxybeschichtung |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|-------------------|------------|
| Material (Deckel) | Sphäroguss |
|-------------------|------------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Material Gehäuse | Sphäroguss (GGG40) |
|------------------|--------------------|

| | |
|-------------------|-----|
| Material Dichtung | NBR |
|-------------------|-----|

| | |
|-----------|-------------|
| Anschluss | DIN Flansch |
|-----------|-------------|

Dichtung

| | |
|-------------------|------------|
| Temperaturbereich | 0°C - 80°C |
|-------------------|------------|

| | |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 16 bar |
|--------------|--------|

| | |
|-----------|----------------------|
| Kapazität | 41 m ³ /h |
|-----------|----------------------|

| | |
|-----|------|
| Maß | DN50 |
|-----|------|

| | |
|-------|--------|
| Länge | 200 mm |
|-------|--------|

| | |
|----|----|
| DN | 50 |
|----|----|

| | |
|---------|---------|
| Flansch | PN10/16 |
|---------|---------|

| | |
|---------|--------|
| Außen ø | 165 mm |
|---------|--------|


| | |
|-----------|--------|
| Lochkreis | 125 mm |
|-----------|--------|

ABMESSUNGEN

L 200 mm

PCD 125 mm

Ct-1 82.5 mm



Generiert am: 02.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>