Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 1 1/2" Innengewinde 3,5bar Blau Typ F-24S8-NEOCPPRO (7025516)

PENTAIR
TRADEGRADE
BY PENTAIR

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	3,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Typ	F-24S8-NEOCPPRO
Maß	1 1/2"
Durchmesser	610 mm
Gewicht	20.4 kg
Sandmenge	150 kg
Filterfläche	0.29 m^2
Max Durchfluss	14 m^3/h
Max. Poolvol.	70 m^3

ABMESSUNGEN

B Zoll	24
E	211 mm

A	915 mm
B	400 mm
C	949 mm
D	438 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung. Pneumatisch betriebenes Stangenventil mit 2 Stellungen. Steuerdruck von 1,5 - 3,5 bar erforderlich. Große 2"-Anschlüsse für geringen Druckverlust.
Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!
Garantiezeit: Tank 10 Jahre

Generiert am: 06.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life