

**DAB Kreiselpumpe Gusseisen 1
1/2" x 1 1/4" Innengewinde
6bar 6,8 - 3,9A 400VAC Grün
selbstansaugend Typ JET 200 T
(7037868)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe Grün

Werkstoff Gusseisen

Pumpengehäuse Gusseisen

Material Laufrad 1 Noryl

Modell selbstansaugend

Max. Förderhöhe 62 M

Anschluss Innengewinde

Max. Temperatur 35 °C

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich) 0 °C

Max Durchfluss 10.5 m³/h

Druck 1 1/4 "

Maximale
Umgebungstemperatur 40 °C

Saug 1 1/2 "

Typ JET 200 T

Maß 1 1/2" x 1 1/4"

Spannung 400VAC

| | |
|----------------|-------------|
| Leistung | 1.5 kW |
| Ampere | 6,8 - 3,9 A |
| BEP Kapazität | 7 |
| BEP Förderhöhe | 28 |
| PORlh | 31.7 |
| PORhh | 25.4 |
| PORlq | 4.9 |
| PORhq | 8.4 |

ABMESSUNGEN

| | |
|------|----------|
| Cb-1 | 113.5 mm |
| Cb-1 | 175 mm |
| Cl-1 | 151 mm |
| Cr-1 | 107 mm |
| Ct-1 | 113.5 mm |
| G-1 | 160 mm |
| H | 227 mm |
| L | 521 mm |
| L | 521 mm |

LM 521 mm

Mr 282 mm



O 11 mm

W 214 mm

W-1 214 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/4 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Ansaugtiefe bis zu 8 Meter.

Generiert am: 26.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>