Unterwasserpumpe 1" x 1 1/2" x 1" Schlauchtülle x Außengewinde x Schlauchtülle 1,25A 230VAC Blau Typ IP 400 (7031119)





TECHNISCHE DATEN


Тур	IP
Material Laufrad 1	Noryl
Anschluss	Schlauchtülle x Außengewinde x Schlauchtülle
Schwimmer	Ja
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 ℃
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Farbe	Blau
Pumpengehäuse	Kunststoff
Maß	1" x 1 1/2" x 1"
Тур	400
Leistung	0.4 kW
Förderhöhe	5
Ampere	1,25 A
Max Durchfluss	7.5 m ³ /h
BEP Kapazität	4.8





BEP Förderhöhe	3.2
PORIh	4.2
PORhh	2.2
PORIq	3.36
PORhq	5.76

ABMESSUNGEN

H-1	120 mm
ØDi-1	1 1/2 "
H-2	330 mm
Db	155 mm









PRODUKTINFORMATIONEN

Nur für sauberes Wasser. Maximale Eintauchtiefe: 5 Meter. 8 m langes Kabel und DIN-Stecker

Generiert am: 07.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

