Foras Kreiselpumpe Gusseisen 1" Innengewinde 6bar 2.3A 230/400VAC Blau selbstansaugend Typ JA 100 T (7034787)



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN


Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Pumpengehäuse	Gusseisen
Material Laufrad 1	Noryl
Modell	selbstansaugend
Anschluss	Innengewinde
Gleitringdichtung	Typ A
Max. Temperatur	50 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Druck	1 "
Saug	1 "
Typ	JA 100 T
Max. Förderhöhe	47 M
Maß	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/foras-kreiselpumpe-gusseisen-1-innengewinde-6bar-2.3a-230-400vac-blau-selbstansaugend-typ-ja-100-t-7034787


Spannung	230/400VAC
Leistung	0.74 kW
Ampere	2.3 A
Max Durchfluss	3.6 m^3/h
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BEP Kapazität	3
BEP Förderhöhe	27
PORlh	35
PORhh	47
PORlq	2.1
PORhq	3.6
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Seal	35 mm


ABMESSUNGEN

Cb-1	152 mm
Cb-1	150 mm
Cb-2	195 mm

Cl-1	119 mm
Cr-1	140 mm
Ct-1	43 mm
G-1	140 mm
H	195 mm
H	195 mm
L	420 mm
L	410 mm
LM	190 mm
Mr	214 mm
O	9.7 mm
W	180 mm
W-1	180 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "







PRODUKTINFORMATIONEN

Pumpen JA 60 M bis 100 JA M werden mit Kabel und DIN-Stecker geliefert. UK/DIN-Stecker bei UK-Lieferungen inbegriffen

Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com