## Foras Kreiselpumpe Gusseisen 1" Innengewinde 6bar 2,3A 230/400VAC Blau selbstansaugend Typ JA 100 T (7034787)







## **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Pumpengehäuse	Gusseisen
Material Laufrad 1	Noryl
Modell	selbstansaugend
Anschluss	Innengewinde
Gleitringdichtung	Тур А
Max. Temperatur	50 °C
Druck	1 "
Saug	1 "
Тур	JA 100 T
Maß	1"
Spannung	230/400VAC
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 ℃
Leistung	1.05 kW
Förderhöhe	47




Ampere	2,3 A
Max Durchfluss	3.6 m <sup>3</sup> /h
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BEP Kapazität	3
BEP Förderhöhe	27
PORIh	35
PORhh	47
PORIq	2.1
PORhq	3.6
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Seal	35 mm


## **ABMESSUNGEN**


L	420 mm
Н	195 mm
W	180 mm
LM	190 mm
Cb-1	152 mm



Cb-2	195 mm
Ct-1	43 mm
Cr-1	140 mm
L	410 mm
W-1	180 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "
0	9.7 mm
Cb-1	150 mm
G-1	140 mm
Cl-1	119 mm
Mr	214 mm
Н	195 mm











Pumpen JA 60 M bis 100 JA M werden mit Kabel und DIN-Stecker geliefert. UK/DIN-Stecker bei UK-Lieferungen inbegriffen

## **Generiert am: 05.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

