
Rovatti Mehrstufige Kreiselpumpe Gusseisen DN65 x DN50 DIN Flansch 27bar 13,1A 400VAC Grün Typ ME 10K65-32/2 (7024383)



rovatti pompe

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN


Farbe	Grün
Werkstoff	Gusseisen
Pumpengehäuse	Gusseisen
Material Laufrad 1	Gusseisen
Anschluss	DIN Flansch
Spannung	400VAC
Max. Temperatur	90 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Druck	50
Saug	65
Typ	ME 10K65-32/2
Leistung	10 PS
Max. Förderhöhe	71 M
Maß	DN65 x DN50
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/rovatti-mehrstufige-kreiselpumpe-gusseisen-dn65-x-dn50-din-flansch-27bar-13-1a-400vac-gruen-typ-me-10k65-32-2-7024383


Leistung	7.5 kW
Laufräder	2
Ampere	13,1 A
Max Durchfluss	45 m^3/h
BEP Kapazität	32
BEP Förderhöhe	56
Effizienz	72.3 %


ABMESSUNGEN

Cb-1	275 mm
Cr-1	190 mm
G-1	330 mm
H	465 mm
L	878 mm
Lb	628 mm
Mc	280 mm
Mr	348 mm
O	14 mm
W-1	380 mm

ØDi-1	65 mm
ØDi-2	50 mm







PRODUKTINFORMATIONEN

Die Pumpe Typ ME (Europa), horizontal, ist eine Hocheffizienzpumpe .
Die Lattyflon Stopfbuchs-Packung ist ideal für Nutzung bei verunreinigtem Wasser, da im Gegensatz zur Gleitringdichtung Sand die Dichtung beschädigen kann. Bei der Stopfbuchs-Packung treten keine Probleme auf. Die Stopfbuchs-Packung muss mit dem Twinner-System (2 Teile) entsprechend angepasst werden, sodass sie immer etwas ausläuft und die Pumpe geschmiert und kühl hält .
Die ME (Europa) Horizontalpumpen können auch mit einer optionalen Gleitringdichtung für sauberes Wasser geliefert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen .
Bei diesen Typen werden keine Gegenflansche mitgeliefert. Bitte wenden Sie sich für entsprechende Flasche an uns .
Die Pumpen der ME (Europa) Horizontal Serie sind in der Lage, einen großen Druckbereich abzudecken, sodass sie sich für verschiedene Installationen mit mittlerem und hohem Bewässerungsdruck eignen, wobei die Kapazitäten größer sind als bei den kompakten Typen.

Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life