

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-----------------------------|
| Farbe | Grün |
| Werkstoff | faserverstärktem Kunststoff |
| Pumpengehäuse | Kunststoff |
| Material Laufrad 1 | faserverstärktem Kunststoff |
| Anschluss | Innengewinde |
| Spannung | 230VAC |
| Max. Temperatur | 35° °C |
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 0 °C |
| Druck | 1 " |
| Typ | Feka 600 M-NA |
| Leistung | 0,7 PS |
| Max. Förderhöhe | 8,9 M |
| Maß | 1" |
| Schwimmer | Nein |
| Leistung | 0.5 kW |
| Ampere | 3,1 A |

Max Durchfluss

15 m³/h

ABMESSUNGEN

Db

174 mm

H-1


71 mm

H-2

349 mm

ØDi-1

1 1/4 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Für Schmutzwasser.

Farbe: dunkelgrün

Gehäuse, Filter und Laufrad aus Nyrol

Welle und Motorgehäuse aus Edelstahl Dichtung mit 3 Dichtringen in Ölkammer

Motorvollschutz Spannung: 230 V/50Hz

Schwebepartikel: max. 25mm Ø

Anschluss: 1 1/4" Innengewinde mit 10 Meter Kabel

Generiert am: 08.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>