Profec Regenwasser Versorgungsmanager 5bar Schwarz DVGW Typ Mono rain basic S inkl. selbstansaugender Pumpe und Druckschalter (7036642)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Max. Förderhöhe	42,5 M
Max. Temperatur	50 °C
Typ	Mono rain basic S
Typ	inkl. selbstansaugender Pumpe und Druckschalter
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/profec-regenwasser-versorgungsmanager-5bar-schwarz-dvgw-typ-mono-rain-basic-s-inkl.-selbstansaugender-pumpe-und-druckschalter-7036642
Max Durchfluss	6.6 m^3/h
Arbeitsdruck	5 bar

PRODUKTINFORMATIONEN

Komplette und anschlussfreundliche Lösung für die bedarfsgerechte Nachspeisung von Trinkwasser in das Verbrauchernetz bei nicht gefülltem Regenwasserspeicher. Die Anlage entspricht der DIN 1988 / EN 1717 und hat eine Nachspeisemenge von 60 l/min (bei 4,5 bar), inklusive 20m-Sensor. Außerdem verfügt sie über eine Druckerhöhungsfunktion für optimale Leistung.

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life