VIR Kugelhahn Messing Verchromt 3/4" Innengewinde x Außengewinde 40bar WRAS/VA Typ K343 (0401418)







TECHNISCHE DATEN


Тур	K343
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Verchromt
Zulassung	WRAS/VA
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	Dacromet Stahl
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Kugel	Messing hart verchromt
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Anschluss	Innengewinde x Außengewinde
Max. Temperatur	150 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0°C
Durchgang	full
Temperaturbereich	0°C - 150°C



Arbeitsdruck	40 bar
Maß	3/4"

ABMESSUNGEN

Höhe Handgriff	57
Lb	65 mm
ØDi-1	3/4 "
ØDo-2	3/4 "
F-1	12 mm
F-2	12 mm
Ct-1	57 mm
R	91.5 mm
ØDf	20 mm





PRODUKTINFORMATIONEN

ISO 9000/EN 29000 Zertifiziert. Die K-Serie ist für industrielle, pneumatische und hydraulische Installation entwickelt worden sowie für heißes Wasser, Diesel, Öle, Kerosin usw. Mit Vollkugel.

Generiert am: 02.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

