## VIR Kugelhahn Messing Verchromt 1/4" Innengewinde x Außengewinde 40bar WRAS/VA Typ K343 (0401408)







## **TECHNISCHE DATEN**


Тур	K343
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Verchromt
Zulassung	WRAS/VA
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	Dacromet Stahl
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Kugel	Messing hart verchromt
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Anschluss	Innengewinde x Außengewinde
Max. Temperatur	150 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0°C
Durchgang	full
Temperaturbereich	0°C - 150°C



Arbeitsdruck	40 bar
Maß	1/4"

## **ABMESSUNGEN**

Höhe Handgriff	41
Lb	47 mm
ØDi-1	1/4 "
ØDo-2	1/4 "
F-1	9 mm
F-2	10 mm
Ct-1	41 mm
R	81 mm
ØDf	10 mm





## **PRODUKTINFORMATIONEN**

ISO 9000/EN 29000 Zertifiziert. Die K-Serie ist für industrielle, pneumatische und hydraulische Installation entwickelt worden sowie für heißes Wasser, Diesel, Öle, Kerosin usw. Mit Vollkugel.

**Generiert am: 02.10.2025** 

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

