Profec Ultraschall Wasserzähler Messing 3/4" Außengewinde 16bar DNDN15 24VDC Weiß MID Typ Class 2 (7038788)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Тур	Class 2
Werkstoff	Messing
Zulassung	MID
Anschluss	Außengewinde
Länge	165 mm
Min. temp.	0.1 °C
Spannung	24VDC
Breite	90 mm
Arbeitsdruck	16 bar
IP Wert	IP68
Max. Temp.	50 °C
Kapazität	2,5 m ³ /h
Maß	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.01 m ³ /St
Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /St
Q4 ISO 4064 (2005)	3.125 m ³ /St



MinimumReadingCapacity	-99999.99999
MaximumReadingCapacity	99999.99999
DN	DN15

PRODUKTINFORMATIONEN

Ultrasone-Wasserzähler mit 10 Jahren Batterielebensdauer, IP68, R250, T50, RS485-Schnittstelle mit Modbus-Protokoll, 9600 bps, Daten 8 Bit, mit MID-Zulassung.

Generiert am: 07.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

