



# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz/Blau

Typ Robusta 200TS

Werkstoff PP

Leistung 0,45 PS

Pumpengehäuse PP

Material Laufrad 1 PA

Anschluss Innengewinde

Schwimmer integriert

Max. Temperatur 40 °C

Leistung 0.36 kW

Förderhöhe 6,3

Ampere 1,6 A

Druck 1 1/4 "

Maß 1 1/4"

Spannung 230VAC

Max Durchfluss 8.5 m<sup>3</sup>/h

# ABMESSUNGEN

H-1	304 mm
-----	--------

W-1	195 mm
-----	--------

## PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Kunststoff-Tauchpumpe ist mit einem Schwimmerschalter und einem oberen Anschluss 1 1/4" Innengewinde ausgestattet. Sie ist durch Ihre kompakte Bauweise (maximale Breite 200mm) perfekt einsetzbar für die Entwässerung oder den Einsatz in schmalen Brunnenschächten.

Die Pumpe kann den Wasserstand bis auf 3 mm senken.

**Generiert am: 03.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>