

**PSH Schwimmbadpump  
öffentlicher Bereich PP/GF30  
75 mm Klebemuffe 12,9A  
230VAC Schwarz Typ Maxi-  
30M IE2 3PS (7039028)**



 P S H

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Welle Edelstahl 316

Pumpengehäuse PP/GF30

Material Laufrad 1

Material (Deckel) Polycarbonat

Material Dichtung Kohlenstoff/Keramik

Anschluss Klebemuffe

Max. Temperatur 40 °C

Breite 232 mm

Höhe 325 mm

Herz 50 Hz

IP Wert IP55

Motor RPM 2900

Typ Maxi-30M IE2

Kapazität 16 - 53,7 m<sup>3</sup>/h

Leistung 3 PS

Maß 75 mm

Länge 719 mm




Spannung 230VAC

Gewicht 22.7 kg

Leistung 2.2 kW

Förderhöhe 14

Ampere 12,9 A



## PRODUKTINFORMATIONEN

Die Maxi-Pumpen sind die idealen Pumpen für mittelgroße gewerbliche Schwimmbecken.

### Merkmale:

- Selbstansaugend bis 2 m
- Geeignet für den Betrieb mit Salzchlorinatoren und Meerwasser
- Hocheffizienter Drehstrommotor der Klasse IE3 gemäß der Verordnung (EU) 2019/1781
- Thermischer Schutz in der einphasigen Version integriert
- Isolierstoffklasse: F
- Schutzart: Schutzart IP55
- Motor: 50Hz/2900 U/min.
- Motorlackierung durch Kataphorese
- Maximale Temperatur: 40°C

# Generiert am: 07.10.2025

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>