

Profec Regenwasser Versorgungsmanager 4bar Schwarz DVGW Typ Mono rain basic D inkl. selbstansaugender Pumpe, Druckschalter und Füllstandanzeige je (7036641)



TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Max. Förderhöhe 42,5 M

Max. Temperatur 50 °C

Typ Mono rain basic D

Typ inkl. selbstansaugender Pumpe, Druckschalter und Füllstandsanzeige

Max Durchfluss 4.8 m³/h

Arbeitsdruck 4 bar

PRODUKTINFORMATIONEN

Komplette und anschlussfreundliche Lösung für die bedarfsgerechte Nachspeisung von Trinkwasser in das Verbrauchernetz bei nicht gefülltem Regenwasserspeicher. Die Anlage entspricht der DIN 1988 / EN 1717 und hat eine Nachspeisemenge von 60 l/min (bei 4,5 bar), inklusive 20m-Sensor. Außerdem verfügt sie über eine Druckerhöhungsfunktion für optimale Leistung.

Generiert am: 08.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com

<http://www.bevo.com>