

**Foras Kreiselpumpe Gusseisen
2" x 1 1/4" Innengewinde 11bar
20,4A 400/690VAC Blau Typ KB
1500 T (0920282)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Werkstoff Gusseisen

Material Laufrad 1 Noryl

Anschluss Innengewinde

Max. Temperatur 90 °C

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich) 0 °C

Maximale
Umgebungstemperatur 40 °C

Minimale
Umgebungstemperatur 0 °C

Typ KB 1500 T

Leistung 15 PS

Max. Förderhöhe 98,7 M

Maß 2" x 1 1/4"

Gleitringdichtung Typ H

Länge 645 mm

Spannung 400/690VAC

Breite	275 mm
Gewicht	95.5 kg
Leistung	11 kW
Max Durchfluss	36 m ³ /h
Druck	1 1/4 "
Saug	2 "
BEP Kapazität	20
BEP Förderhöhe	86
Effizienz	57 %
Packungsgrösse L/B/H	675 x 300 x 390 mm

ABMESSUNGEN



Cb-1	150 mm
Cl-1	120 mm
G-1	210 mm
H	330 mm
H-1	330 mm
L	645 mm
Mr	190 mm

O 14 mm

W-1 275 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 1 1/4 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Abgedichteter Motor, Schutzklasse F
Wassertemperatur 90°C.
Lieferung ohne Kabel.

Generiert am: 08.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>