Foras Kreiselpumpe Gusseisen 2" x 1 1/4" Innengewinde 11bar 18.6A 230/400VAC Blau Typ KB 1500 T (0920282)



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN


Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Material Laufrad 1	Noryl
Anschluss	Innengewinde
Spannung	230/400VAC
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	KB 1500 T
Leistung	15 PS
Max. Förderhöhe	98.3 M
Maß	2" x 1 1/4"
Gleitringdichtung	Typ H
Länge	645 mm
Max. Temperatur	90 °C


Breite	275 mm
Gewicht	95.5 kg
Leistung	11 kW
Max Durchfluss	36 m^3/h
Druck	1 1/4 "
Saug	2 "
BEP Kapazität	20
BEP Förderhöhe	86
Effizienz	57 %
Packungsgrösse L/B/H	675 x 300 x 390 mm


ABMESSUNGEN

Cb-1	150 mm
Cl-1	120 mm
G-1	210 mm
H	330 mm
H-1	330 mm
L	645 mm
Mr	190 mm

O	14 mm
W-1	275 mm
ØDi-1	2 "
ØDi-2	1 1/4 "







PRODUKTINFORMATIONEN

Abgedichteter Motor, Schutzklasse F
Wassertemperatur 90°C.
Lieferung ohne Kabel.

Generiert am: 16.07.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com