Flotide Pool-Steuerungssystem 50 mm Klebemuffe 3bar 230VAC Typ PoolOne Hydrolyse 25 g/h (7047595)



FLOTIDE

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Typ	PoolOne Hydrolyse
Kapazität	5-28 m^3/h
Anschluss	Klebemuffe
Spannung	230VAC
Arbeitsdruck	3 bar
Empf. Druck	3 bar
Salzgehalt	1,0 - 2,5 g/l
Maß	50 mm
Maximale Zellproduktionsrate	25 g/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/flotide-pool-steuerungssystem-50-mm-klebemuffe-3bar-230vac-typ-poolone-hydrolyse-25-g-h-7047595
Max. Poolvol.	120 m^3

PRODUKTINFORMATIONEN

Das Flotide PoolOne ist ein intelligentes Pool-Steuerungssystem mit automatischer Wasseraufbereitung. Es vereint Heizung und Filterung nahtlos in einer effizienten Lösung, steigert die Betriebseffizienz und sorgt für ein intelligenteres, angenehmeres Poolerlebnis.

Funktionen:

- Automatische Wasseraufbereitung und Poolverwaltung
- Wasserqualitätsanalyse und vorausschauende Wartung
- Integrierte Heizungs- und Filtersteuerung
- IoT-Plattform für Echtzeitdaten, Systemwarnungen und Over-the-Air (OTA)-Software-Updates
- Hydrolyse-Technologie mit Salzgehaltbetrieb ab 0,6 g/l
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen
- WLAN- und 4G-Konnektivität
- Komplettpaket mit allen Kernkomponenten

Generiert am: 03.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com