

**Honeywell Druckminderer
Messing 2" Außengewinde
16bar 0,16 mm DN50 Edelstahl
DVGW/KIWA/WRAS Typ D06F
(0410950)**



Honeywell

TECHNISCHE DATEN

Typ	D06F
-----	------

Werkstoff	Messing
-----------	---------

Zulassung	DVGW/KIWA/WRAS
-----------	----------------

Material Filtereinsatz	Edelstahl
------------------------	-----------

Material Membrane	NBR
-------------------	-----

Material Gehäuse	Messing
------------------	---------

Material Dichtung	NBR
-------------------	-----

Anschluss	Außengewinde
-----------	--------------

Filterung	0,16 mm
-----------	---------

Werkseinstellung	3 bar
------------------	-------

Max. Hinterdruck	1,5 - 6 bar
------------------	-------------

Arbeitsdruck	16 bar
--------------	--------

Max. Temp.	40 °C
------------	-------

Kapazität	12 m ³ /h
-----------	----------------------

Maß	2"
-----	----

WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/honeywell-druckminderer-messing-2-aussengewinde-16bar-0-16-mm-dn50-edelstahl-dvgw-kiwa-wras-typ-d06f-0410950
------------	---

Länge	255 mm
-------	--------

DN	50
----	----

Gewicht	4.5 kg
---------	--------

Höhe	299 mm
------	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

WRAS-, DVGW-Zulassung. Wird ohne Manometer geliefert.

Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>



bevo
bringing water to life